


Colonnnette TUSCAN TOWER


Gestion des câbles - 4 chargeurs USB intégrés



La colonnette Tuscan Tower associe le concept de modularité des prises électriques déplaçables, le système de management de câbles et l'élégance d'une colonnette design, offrant une électrification sur les deux faces, ainsi que 4 chargeurs USB. La configuration des prises électriques se fera selon vos besoins (Françaises, Européennes, Anglaises, Internationales) et ceci en 1/4 de tour.



Compartiment de gestion de câbles



Spécificités

- Ajouter et déplacer les prises sur la colonnette, en fonction des besoins, par une simple rotation.
- Les deux faces sont électrifiées et identiques.
- Câblée électriquement avec un câble de 3 mètres et une prise CEE 7/7.
- Compartiment de gestion de câbles intégré.
- Zéro installation, brancher simplement la colonnette Tuscan Tower à une prise électrique.
- Facilement transportable.
- Ligne épurée, légère et durable, la colonnette Tuscan Tower s'intègre dans tous les environnements.
- Sécurisée et certifiée.
- Configurer la colonnette en fonction de vos besoins avec les prises Françaises, Européennes, Anglaises, Internationales.
- Maximum 8 prises électriques sur la colonnette (4 par faces).
- 4 chargeurs USB 2,1 Amp. intégrés (2 par faces)
- 2 finitions : noir brossé ou titane brossé



Liseret chromé sur la base de la colonnette noire

Gestion des câbles



Insérer l'adaptateur dans le rail puis tourner le dans le sens horaire. La led bleue s'allume lorsque la prise sous tension.



Insérer le(s) câble(s) dans le compartiment de gestion des câbles.



Regrouper les câbles et faites-les sortir au niveau de la base de la colonnette.

Insérer




Tourner



Activer



Dimensions



Finitions



Données techniques

Electrique

- Tension : 220/250 Volts
- Fréquence : 50/60 Hertz
- Intensité : 16 Ampères
- Indice de protection : IP40
- Degré de pollution : 2
- Certification : IEC/EN 61534
- Câble : 3 mètres (3G1,5) avec une prise CEE 7/7
- 4 chargeurs USB 2,1 amp - 5V

Matière et finition

- Colonne : Aluminium
- Finition : Titane Brossé, Noir Brossé

Poids et dimensions

- Poids : 2,50 kg
- Dimensions : 16 cm x 13 cm x 54,1 cm (L x P x H)



Prise CEE 7/7

Références

Colonne		Nombre maximum d'adaptateurs *
Titane Brossé	Noir Brossé	
4082-2191-01AA	4082-2194-01AA	8

* Adaptateurs vendus séparément

**La colonnette Tuscan Tower pour vos salons,
bars, salles de réunions, salles de banquets, ...**

