

# Rail électrique GT-GENESIS

2 chargeurs USB intégrés



Le nouveau rail GT-Genesis permet une installation en applique ou semi-encastée, la solution idéale pour intégrer l'électricité dans vos tables de réunions, poste de travail, crédence ...


Le rail GT-Genesis est équipé de deux chargeurs USB pour recharger vos appareils tel que smartphones ou tablettes.



Chargez vos appareils sur les port USB situés à gauche du rail.

Forme incurvée






## Spécificités


- Ajouter et déplacer les prises le long du rail, par une simple rotation.
- Livré avec un câble de 1,5 m sans fiche mâle
- Installation en applique ou semi-encastrée
- Facile à installer, il est livré complet avec des plaques de fixation.
- Sécurisé et certifié.
- 2 finitions : noir brossé ou titane brossé
- Maximum 5 prises électriques sur un rail
- 2 chargeurs USB 2,1 ampères



## Installation



En applique




Insérer



Tourner


Semi encastré



Activer



Dimensions



Finitions

Titane brossé



Noir brossé

Données techniques

Electrique

- Tension : 220/250 Volts
- Intensité : 16 Amp
- Chargeur USB : 2 x 2,1 A - 5 V
- Indice de protection : IP40
- Degré de pollution : 2
- Certification : IEC/EN 61534

Installation

- Mode de fixation : en applique ou semi-encasté à l'aide des plaques de fixation (livrées)
- Raccordement électrique : livré câblé en 3G1,5 de 1,50 m sans fiche mâle
- Pour une installation semi-encasté prévoir une découpe de 580 mm x 73,5 mm

Matière et finition

- Matière : Aluminium
- Finition : Titane brossé ou noir brossé

Poids et dimensions

- Poids : 1,40 kg
- Dimensions : 65,60 cm x 9,90 cm x 1,70 cm à 3,06 cm (L x H x P)

Références

| Finition       |                | Nombre maximum de prises |
|----------------|----------------|--------------------------|
| Titane Brossé  | Noir Brossé    |                          |
| 1089-0401-01AB | 1089-0404-01AB | 5                        |

